

Produkt: LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1200 E CMW IP54 830

Index: 19.3209.0021.34



Beschreibung

#ADR!

Index

Produktmerkmale

Kategorie Compact
Familie LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2

Type LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1200 E CMW IP54 830

19.3209.0021.34















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1303
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	873
Gesamtleistungsaufnahme [W]	13
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	67
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	6
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 120° / 120°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	30000
Lx/By	L70/B10
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)



Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Abmessungen [mm]	Ø220 x 54