Produkt: BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830
Index: 19.3213.0021.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 34 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4792 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40,2 W. Lichtausbeute: 119,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**BACKPANEL LED**
Type	**BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830**
Index	**19.3213.0021.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5449**
LED-Leistung [W]	**35,5**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4792**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**40,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**119,2**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**3,1**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 34**

Lichtverteilung



Zubehör

Index	19.3213.0079.34
Type	BACKPANEL LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600

Index	19.3213.0073.34
Type	BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES 34 / 600X600



Index	19.3213.0076.34
Type	BACKPANEL LED / RIM LED ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG 1,5M / 600X600



Index	19.3213.0082.34
Type	BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES COMPACT 34 / 600X600



Index	19.3213.0083.34
Type	BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600